



G a m m e g é n é r a l e d e n o s f a b r i

LES VIS SOUS TUBE



Vis élévatrices ø 100 à 400 - Débit jusqu'à 200 t/h



Vis 'horizontales' sous tube - Débit jusqu'à 200 t/h

LES VIS EN AUGE



Vis en auge - Débit jusqu'à 100 m³/h



Vis en auge asymétrique - Débit jusqu'à 100 m³/h

LES ÉLÉVATEURS


Elévateurs à godets - Débit jusqu'à 300 t/h



Elévateurs à palettes (avec/sans vis conique)



Elévateurs à godets basculants



**LES CONVOYEURS À BANDE**Convoyeurs à bande - Débit jusqu'à 400 m³/h**LES TRANSPORTEURS À CHAÎNE**

Transporteurs à chaîne - Débit jusqu'à 300 t/h

Transporteurs à chaîne en auge - Débit jusqu'à 40 m³/h**LES NETTOYEURS**

Nettoyeurs rotatifs - Débit jusqu'à 250 t/h



Nettoyeurs circulaires - Débit jusqu'à 50 t/h




Cyclones



Nettoyeur séparateur plan - Débit 10 t/h




**LES SYSTÈMES D'EXTRACTION**Extracteurs rotatifs - Débit jusqu'à 100 m³/h

Vis de vidange D PM - Débit résiduel jusqu'à 30 t/h

Vis horizontales d'extraction - Débit jusqu'à 120 m³/h

Vis de vidange DNS - Débit résiduel jusqu'à 100 t/h

Extracteur à vis multiples - Débit jusqu'à 100 m³/h

Vis de vidange BM - Débit résiduel jusqu'à 250 t/h



SECTEUR AGRICOLE

Vis adaptable derrière remorque - Débit jusqu'à 30 t/h




Vis élévatrices ø 100 - 125



Vis élévatrices repliables sur chariot ø 160 - 219

Élévateur à godets n°8



Appareil de traitement de semences



Aérateur de grains



Vis élévatrices à tête démontable ø 100 à 240



Vis de vidange amovibles - Débit jusqu'à 30 t/h

Ventilateurs

